

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Руководителю
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"
624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура,
Пирогова улица., дом 6

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Качканар, городе Кушва, городе
Красноуральск, городе Нижняя Тура
адрес: 624300, Свердл.область, г.Кушва,
ул. Коммуны, д.78
тел.(34344) 2-53-00, Е-
mail:mail_06@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

от 01.04.2019г

№ 66-06-12/11-1101-2019

При проведении плановой выездной проверки с 04.03.2019 по 01.04.2019г
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3"

	название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес	624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Пирогова улица., дом 6
дата регистрации	20.12.2002
ИНН/ОГРН	6624007054 / 1026601484832

На объекте: МАОУ НТГО «СОШ № 3», 624222, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, Пирогова улица., дом 6
рассмотрении представленных документов: акта от 01.04.2019г

Выявлены нарушения санитарно -эпидемиологических требований к внутренней отделке помещений пищеблока, к условиям обучения в кабинете информатики, к искусственной освещенности, к качеству питьевой воды централизованного водоснабжения, к вакцинации и медицинским осмотрам сотрудников, к программе производственного контроля.

Нарушены требования СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы, СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений, СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, СанПиН 2.1.4.1074-01. "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№	содержание мероприятия	№	пункт ИД	срок
---	------------------------	---	----------	------

п/п		нормативного документа		
1	Обеспечить целостное покрытие потолка, пола и стен в раздевалке сотрудников пищеблока, в мясо-рыбном цехе, в складских помещениях, позволяющее проводить влажную уборку и дезинфекцию.	СанПиН 2.4.2.2821-10 СП 2.3.6.1079-01	П.4.28. П.5.5	До 12.08.2019
2	Обеспечить проведение корректировки программы производственного контроля : внести необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля, а именно: включить документы, регламентирующие санитарно-эпидемиологические и иные требования к данному типу объектов	СП 1.1.1058-01	П.2.6. 3.1.	До 12.08.2019
3	Обеспечить проведение корректировки программы производственного контроля: актуализировать Раздел "Перечень химических веществ, физических и иных факторов, объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания" в соответствии с действующими санитарными правилами, а именно, включить такие объекты контроля как вода, физ.факторы, радиологические измерения, исследования воздуха закрытых помещений.	СП 1.1.1058-01	П.3.3.	До 12.08.2019
4	Обеспечить проведение корректировки программы производственного контроля: актуализировать Перечень контингента работников, подлежащих медицинским осмотрам, согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития от 12.04.2011г. № 302н. и профессиональной гигиенической подготовке	СП 1.1.1058-01	П.3.4.	До 12.08.2019
5	Обеспечить проведение корректировки программы производственного контроля: включить обязательный раздел программы производственного контроля "Перечень осуществляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для человека и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию"	СП 1.1.1058-01	П.3.5.	До 12.08.2019
6	Обеспечить требования к условиям обучения в кабинетах информатики: обеспечить нормируемые показатели концентрации аэроионов отрицательной полярности в компьютерном классе, коэффициента униполярности	СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.4.1294-03	П.5.9. 4.5. 2.4.	До 12.08.2019
7	Обеспечить нормируемые показатели относительной влажности воздуха в помещениях для пребывания детей.	СанПиН 2.4.2.2821-10	П.6.4.	До 12.08.2019
8	Обеспечить качество и безопасность питьевой воды по химическому показателю.	СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.1.4.1074-01	П.8.3. 3.1. 3.4. 3.4.1. 3.5.	До 12.08.2019
9	Обеспечить составление расписания уроков с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.	СанПиН 2.4.2.2821-10	П.10.7.	До 12.08.2019
10	Обеспечить нормируемые показатели микроклимата на рабочих местах сотрудников пищеблока	СанПиН 2.4.5.2409-08	П.12.2	До 12.08.2019
11	Обеспечить нормируемые показатели ЭМИ в кабинете информатики.	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03	П.2.4	До 12.08.2019
12	Обеспечить вакцинацию сотрудников: против дифтерии, столбняка - 10 человек, против кори - 5 человек, против гепатита В - 4 человека, против КВЭ - 33 человека, против гриппа, в эпид. сезон - 8 человек	СП 3.1/3.2.3146-13	П.2.1 18.1 18.3	До 12.08.2019
13	Обеспечить наличие медицинского осмотра: - специалиста отоларинголога сотрудников, а именно:	СП 3.1/3.2.3146-	П.2.1 7.1	До 12.08.2019

- Кульнев А.В.- инженер- нет данных в личной медицинской книжке; Козлов Л.А.разнорабочий- последняя дата обследования- 12.11.2014г.; Никулин Д.П.инженер- нет данных; Фаргер А.В. учитель- последняя дата обследования- 21.03.2017г.; -специалиста стоматолога сотрудников, а именно: - Кульнев А.В.- инженер- последняя дата обследования 10.03.2016г.; Козлов Л.А.разнорабочий- последняя дата обследования- 10.03.2016г.; Никулин Д.П.инженер- нет данных; Русина Е.М.-учитель последняя дата обследования 10.03.2016г.; Фаргер А.В. учитель- последняя дата обследования- 17.03.2017г.;Федоренко Т.Г.-учитель- последняя дата обследования 17.03.2017г.;Хайрулина Н.Ф.-учитель- последняя дата обследования 17.03.2017г.;Затесова Н.В.-учитель- последняя дата обследования 17.03.2017г. -специалиста дерматовенеролога сотрудников, а именно: - Махнева И.А.-гардеробщик- последняя дата обследования 21.03.2017г.;Кульнев А.В.- инженер- последняя дата обследования 06.04.2014г.; Козлов Л.А.разнорабочий- последняя дата обследования- 02.04.2013г.; Никулин Д.П.-инженер- последняя дата обследования 10.07.2014г.; Русина Е.М.-учитель последняя дата обследования 22.03.2016г. -обследования на контактные гельминтозы и протозоозы сотрудников, а именно: Кульнев А.В.- инженер- последняя дата обследования 08.04.2014г.; Козлов Л.А.разнорабочий- последняя дата обследования- 11.04.2014г.; Никулин Д.П.инженер- последняя дата обследования 10.07.2014г.; Русина Е.М.-учитель последняя дата обследования 19.05.2016г. -осмотра на туберкулез (флюорография органов грудной клетки) сотрудников, а именно: - Махнева И.А.-гардеробщик- последняя дата обследования 27.02.2017г.;Федоренко Т.Г.-учитель- последняя дата обследования 07.12.2017г.	13	7.4 7.6	
--	----	------------	--

Информацию о выполнении предписания представить в

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура

в срок до 13.08.2019г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1.План мероприятий «об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований» с указанием сроков выполнения, финансирования, согласования с Начальником управления образования Нижнетуринского городского округа.

2. Пояснительную записку с отражением выполненных мероприятий по каждому пункту данного предписания с приложением копий подтверждающих документов(при наличии).

3. Информацию об условиях обучения в учебных кабинетах, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами, протоколы лабораторных испытаний параметров микроклимата в учебных кабинетах, концентрации аэроионов, ЭМИ в компьютерных классах, параметров микроклимата на рабочих местах сотрудников пищеблока, воды питьевой централизованного водоснабжения.

4.Личные медицинские книжки сотрудников

5.Расписание уроков

6.Программу производственного контроля

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МАОУ НТГО «СОШ № 3», руководителя МАОУ НТГО «СОШ № 3»

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

Специалист - эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Качканар,
городе Кушва, городе Красноуральск,
городе Нижняя Тура



Перфильева Марина Владимировна

должность лица, уполномоченного
осуществлять надзор

подпись

ФИО

Предписание получил:

директор

Майборода Н. Н.

должность, ФИО



подпись

11.03.19

дата

Место выдачи предписания:

Свердловская область, г.Нижняя Тура, ул.Декабристов, 17 кабинет №14

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение
предписания