

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025 Действует с 08.07.2025г.
	экспертного заключения Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026	Страница 1 из 15

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав  
 потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения  
 здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва,  
 городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»

624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, д.78  
 тел. (34344) 2-53-00, E-mail: mail\_06@66.rosпотребнадzor.ru  
 ОКПО 77145269, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП  
 6670081969/662002001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре  
 аккредитованных лиц № RA.RU.710578,  
 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц  
 23.06.2025

**Утверждаю**  
 Руководитель органа инспекции,  
 врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр  
 гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  
 в городе Качканар, городе Кушва, городе  
 Красноуральск, городе Нижняя Тура»



В.А.Ковальчук

« 13.05.2026 » 2026г.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-006-12/10- 13.05.2026**  
 13.05.2026 г. 14:00ч. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе  
 Нижняя Тура» 624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Коммуны, д.78

Заключение составлено

время, дата и место составления

На основании  
 Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО  
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ  
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 (624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д.6).

группой специалистов в составе (специалистом):

Марамзиной Анастасией Михайловной	врачом по общей гигиене отдела санитарно-гигиенических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»
--------------------------------------	--

проведена экспертиза с 13.05.2026 по 16.05.2026  
 зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления  
 вида деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3  
 624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д.6  
 на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул	624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д.6
Спортивная площадка МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»	624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 23

Материалы для проведения экспертизы представил:

1. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Качканар, городе  
 Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура, пер. Отдельный,3, г. Екатеринбург, 620078

Почтовый адрес: ул. Коммуны,78, г. Кушва, 624300

2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕТУРИНСКОГО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026		Страница 2 из 15

(624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д.б).

Информация о документах, поступивших в отдел с техническим юридическим адресом

Материалы поступили «13» мая 2026г., «14» мая 2026г.

Рассмотрев материалы:

1. Скан-копия устава, утвержденного Постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 18.11.2015г. №1123, заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
2. Скан-копия лицензии №18800 от 22 июня 2016г., серия 66ЛЮ1 №0005001 на осуществление образовательной деятельности, заверенной печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
3. Скан-копия режима дня б/н от 31.03.2026г., заверенной печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
4. Скан-копия информационного письма №126 от 01.04.2026г., о том, что дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата оздоравливаться не будут, заверенного печатью и подписью и.о. директора МАОУ "СОШ № 3" Л.В. Халикиной.
5. Скан-копия договора на оказание медицинских услуг, обучающихся МАОУ СОШ №3 от 09.01.2024 с ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦРБ», заверенной печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
6. Скан-копия лицензии на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦРБ» №ЛО-66-01-00277 от 28.10.2008, заверенной печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
7. Скан-копия свидетельства о государственной регистрации права земельного участка 66 АЕ № 102508 от 22.11.2011г., выданного единым государственным реестром прав на недвижимое имущество и сделок с ним, управлением федеральной регистрационной службы по Свердловской области, государственным регистратором Казариновой Н.Г., заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
8. Скан-копия справки №149 от 27.04.2026г. об озеленение территории, утвержденная директором МАОУ СОШ №3 Волковой С.В.
9. Скан-копия инвентарного (ситуационного) плана объекта, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Пирогова №6, выданный отделом СОГУП «Областной Центр недвижимости БТИ города Лесного», заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
10. Скан-копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом-собственником/владельцем нежилого помещения объекта РФ66КО2100000118 от 29.10.2025 г. с ООО «Компанией «Рифей», заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
11. Скан-копия информационного письма о спортивных площадках №125 от 1 апреля 2026г., заверенного печатью и подписью и.о. директора МАОУ "СОШ № 3" Л.В. Халикиной.
12. Скан-копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АЕ №102509 от 22.11.2011. на оперативное управление, объект права: Здание школы, назначение: нежилое, адрес 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, дом б), заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
13. Скан-копия технического паспорта на здание школы от 07.06.2007г. инв.№1864\01\48-03, выданного Министерством жилищно-коммунального хозяйства, заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
14. Скан-копия договора №6-24НТ/655 от 22.01.2026 на работу по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363), заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
15. Скан-копия сертификата соответствия на мебель для учебных заведений №ЕАЭС RU С-RU.АБ33.В.00049/19 серия RU №0103310 от 19.11.2019г., заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
16. Скан-копия руководство пользователя на бактерицидный УФ рецикулятор Mbox PO-100UV), заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
17. Скан-копия справки №171 от 14.05.2026 о наличии средств личной гигиены, заверенной печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
18. Скан-копия справки №172 от 14.05.2026г., о достаточном обеспечении МАОУ СОШ №3 дезинфицирующими средствами, заверенной печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
19. Скан-копия сертификата соответствия №РОСС RU.ДМ27.Н01154 от 20.04.2022 на фанера общего назначения с наружными слоями из шпона листовых пород, заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
20. Скан-копия сертификата соответствия №РОСС RU.АМ05.Н14754 от 20.06.2022 на профили металлические – потолочные, потолочные направляющие, заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
21. Скан-копия сертификата соответствия №РОСС RU.СЛ84.Н01837 от 21.09.2021 на листы гипсоволокнистые обычные ГВЛ и влагостойкие ГВЛВ, заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.
22. Скан-копия сертификата соответствия №04ИДЮ101.RU.C02380 от 17.02.2022 на грунтотки водно-дисперсионные, заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДПОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026	Страница 3 из 15

«СОШ №3 к учебным занятиям в 2025-2026 учебном году от 07.07.2025г., подписанного директором MAOY «COШ №3 С.В.Волковой, зам.директора по АХЧ Л.В. Халикиной, председателем ППО Ю.Н.Майбородой, заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

24. Скан-копия протокола лабораторных испытаний параметров микроклимата № П-06/00057-26 от 19.02.2026, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363), заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

25. Скан-копия протокола лабораторных испытаний воздух закрытых помещений № 66-01-06/00581-03-26 от 16.02.2026г., выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363), заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

26. Скан-копия акта обследования с инструментальным обследованием от 11.03.2022г., акта обследования от 24.03.2023 г., выданных Кушвинским городским отделением общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество», подписанных председателем совета КГО ВДПО М.Н.Файзулиным, заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

27. Скан-копия акта проверки состояния вентиляционной системы столовой MAOY «COШ № 3» от 16.06.2025 года, подписанного председателем комиссии С.В.Волковой и членами комиссии: Л.В.Халикиной, Н. Л. Хамитовой, Ю. Н. Майбородой, Е. В. Ермаковым, заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

28. Скан-копия протокола лабораторных испытаний параметров световой среды помещений № П-06/00058-26 от 19.02.2026г., выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363), заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

29. Скан-копия договора холодного водоснабжения и водоотведения №003-НТ/ХВО/26 с МУП «Искра», заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

30. Скан-копия государственного (муниципальному) контракту на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения № ТГЭ1812-97083/12026 от 14.01.2026г. с ПАО «Т Плюс», заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

31. Скан-копия акта испытания холодного, горячего водоснабжения и канализации, отопления от 07.07.2025г., подписанного директором MAOY «COШ №3» С.В.Волковой, зам. директора по АХЧ Л.В.Халикиной, председателем ППО Ю.Н.Майбородой, заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

32. Скан-копия протокола лабораторных испытаний №66-01-06/03670-26, №66-01-06/003669-26 от 31.03.2026г., воды в распределительной сети централизованных систем питьевого водоснабжения, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363), заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

33. Скан-копия протокола лабораторных испытаний №66-01-06/03672-26, №66-01-06/03674 от 31.03.2026г., воды в распределительной сети централизованных систем питьевого водоснабжения горячая вода, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363), заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

34. Скан-копия протокола лабораторных испытаний №66-01-06/03668-26 от 31.03.2026г., воды в распределительной сети централизованных систем питьевого водоснабжения питьевой фонтанчик, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363), заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

35. Скан-копия договора поставки воды №51/В от 13.03.2026г. с ООО «Велес-быт-сервис», заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

36. Скан-копия декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.84991/23 от 16.03.2023г. на вода питьевая природная «Баранчинская», заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

37. Скан-копия справки №173 от 14.05.2026г. о том, что на пищеблоке в летнюю оздоровительную компанию приготовление выпечки не будет осуществляться, заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3" Волковой С.В.

38. Скан-копия документа от 01.03.2026г. «сведения об обеспеченности материально-техническими ресурсами», подписанного руководителем ИЛЦ Кушва М.А. заверенного печатью и подписью директора MAOY "COШ № 3"

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026		Страница 4 из 15

Волковой С.В.

39. Скан-копия справки б/н о техническом состоянии технологического и холодильного оборудования, с перечнем технологического и холодильного оборудования, утвержденной печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.

40. Скан-копия договора №1 о совместной деятельности от 19.05.2026г. с МАОУ СОШ №2 на безвозмездное пользование спортивной площадкой, расположенной по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 23, заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.

41. Скан-копия сертификата соответствия №С-СН.ПБ57.В.03653 от 07.04.2017 на покрытие напольные тафтинговые типа «Искусственная трава», заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.

42. Скан-копия сертификата соответствия №РОСС RU.AB86.H08164 от 27.06.2014 на крошка резиновая каучуковая ЭПДМ-гранулят, заверенного печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материала

### УСТАНОВЛЕНО:

#### 1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3
2.	адрес	624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д.6
3.	дата регистрации	20.12.2002
4.	ИНН	6624007054
5.	ОКПО	50307695
6.	ОГРН	1026601484822
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	-
12.	руководитель: ФИО, должность	Волкова С.В.
13.	телефон, факс, e-mail	79002095522

#### 2. Данные учета объектов

Данные по объекту		
1	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул
2	адрес местонахождения	624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д.6
3	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления
4	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)
5	группа сан-эпид.благополучия	1
6	классификация предприятия розничной торговли	-
7	наличие ППК	есть
8	наличие ИИИ, ВИЗ	нет
9	схема проверки	детские оздоровительные учреждения и учреждения отдыха городские
10	ответственные отделы	воспитание и обучение
11	руководитель: ФИО, должность	Волкова С.В.
12	телефон, факс, e-mail	79002095522
13	контактная информация	79002095522
14.2	<b>Численность работников</b>	
	Численность работников всего, чел.	15
	из них: численность женщин, чел.	15
	из них: численность подростков до 18 лет, чел.	0
Предмет экспертизы (обследования, оценки)		
	наименование НД	пункты НД
1	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям	п. 2.5, п. 2.10, п. 2.12, п. 2.13, п. 2.15, п. 2.16, п. 2.19, п. 3.4 п. 3.13 п.4.7 п.5.1 п.8.4.1 п.8.4.3 п.8.4.4

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025 Действует с 08.07.2025г.
	экспертного заключения	Страница 5 из 15
Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026		

	изменениями на 22.08.2024)	
2	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (с изменениями на 24.12.2025).	п. 1.3, п.1.6, п. 1.9, п. 1.12, п. 2.2.1(абз.1,2,4), п. 2.2.3, п. 2.2.4, п. 2.2.5, п. 2.3.1, п. 2.3.3 (абз. 1), п. 2.4.1, п. 2.4.3 (абз. 1,2,9,10), п. 2.4.6.1, п. 2.4.6.2, п. 2.4.6.3, п. 2.4.9, п. 2.4.11, п. 2.4.12, п. 2.4.13, п. 2.5.1, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.6.1, п. 2.6.2, п. 2.6.3, п. 2.6.5, п. 2.6.6, п. 2.7.1, п. 2.7.2, п. 2.7.3, п. 2.7.4, п. 2.7.5, п. 2.8.2., п. 2.8.1, п. 2.8.3, п.2.8.4., п. 2.8.5, п. 2.8.6, п. 2.8.9, п.2.8.10, п. 2.9.2, п.2.9.5 (абз. 4), п. 2.9.7, п. 2.11.1 (абзац 7), п. 2.11.3 (абз. 1), п. 2.11.4 (абз.2), п. 3.12.2 (абз.2).
3	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 24.12.2025года)	п. 172, п.177., п. 193, п. 194, п. 195, табл. 3.1, табл. 3.5, табл. 3.13, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.2, табл. 6.4, табл. 6.18
<b>Описательная часть</b>		

На основании заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026 МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 (624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д.6) проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенных для осуществления деятельности: организация отдыха детей и их оздоровления МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 (624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д.6) на объекте Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул (624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д.6).

Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Нижнетуринского муниципального округа "Средняя общеобразовательная школа №3"

Сокращенное наименование: МАОУ "СОШ № 3"

Организационно-правовая форма: муниципальное автономное учреждение

Тип образовательной деятельности - общеобразовательная организация

Юридический адрес: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Пирогова,6;

Фактический адрес: 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, Пирогова,6;

Согласно устава, утвержденного Постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 18.11.2015г. №1123, учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

-оказание услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления

МАОУ "СОШ № 3" имеет лицензию №18800 от 22 июня 2016г., серия 66ЛО1 №0005001 на осуществление образовательной деятельности

Организация отдыха детей и оздоровления детей на базе МАОУ "СОШ № 3" будет организовываться на время каникул.

Планируемое количество детей отдыхающих одновременно – 85 человек (1 смена с 01.06.2026 по 25.06.2026 г.).

Режим работы оздоровительного учреждения и отдыха при МАОУ "СОШ № 3" предполагает использоваться с организацией 2х разового питания (завтрак и обед), без организации дневного сна п.1.9 СП 2.4.3648-20.

В оздоровительном учреждении МАОУ "СОШ № 3", согласно информационного письма №126 от 01.04.2026г., дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата оздоравливаться не будут.

Для организации медицинского обслуживания будет использоваться медицинский кабинет, расположенный на первом этаже здания. Медицинская помощь будет организовываться по договору на оказание медицинских услуг, обучающихся МАОУ СОШ №3 от 09.01.2024 с ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦРБ» п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20. Медицинский кабинет (№ по экспликации №50) имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ СО «Нижнетуринская ЦРБ» №ЛО-66-01-00277 от 28.10.2008.

При проведении обследования, проводилась фото фиксация: нагрудный Видеорегистратор Turbosky XZA. Россия.

Наименование производителя: ООО «Трансвязь». Год выпуска 2021. Инв. № с150002144. Дата ввода в эксплуатацию 07.02.2022. Заводской номер В21А0098.

### **1. Требования к территории**

Имеется земельный участок на постоянном (бессрочном) пользовании, согласно представленного свидетельства о государственной регистрации права земельного участка бб АЕ № 102508 от 22.11.2011, используется объектом в соответствии с заявленным видом деятельности п.1.6 СП 2.4.3648-20.

Территория МАОУ СОШ №3 по периметру ограждена забором. На территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников. Территория оборудована наружным электрическим освещением. Собственная территория озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории (предоставлена скан-копия справки №149 от 27.04.2026г. об озеленение территории, утвержденная директором МАОУ СОШ №3 Волковой С.В.), что соответствует п. 2.2.1 (абз.1,2,4) СП 2.4.3648-20.

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026	Страница 6 из 15

На территории МАОУ СОШ №3 отсутствуют постройки и сооружения, функционально не связанных с оздоровительной организацией (представлена копия инвентарного (ситуационного) плана объекта, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Пирогова №6, выданный отделом СОГУП «Областной Центр недвижимости БТИ города Лесного» п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка с твердым водонепроницаемым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (согласно замерам, проведенным рулеткой измерительной металлической ГОСТ 7502-98 рег №67047-17 Зав.№ Г18510 Свидетельство о поверке № С-СЕ/25-08-2025/458934836 от 25.08.2025 до 24.08.2026) \*правила принятия решения не учитывают неопределенность

На площадке установлено два контейнера с закрывающимися крышками. Площадка с трех сторон оборудована ограждением, что соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20. Вывоз мусора будет осуществляться по графику согласно договору, на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (копия по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с юридическим лицом-собственником/владельцем нежилого помещения объекта РФ66КО2100000118 от 29.10.2025 г. с ООО «Компанией «Рифей»).

Покрытие проездов, проходов на территории МАОУ СОШ №3 не имеет дефектов п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20.

## 2. Требования к зданию

МАОУ СОШ №3 располагается в отдельно стоящем здании (представлена: скан-копия свидетельства о государственной регистрации права 66 АЕ №102509 от 22.11.2011. на оперативное управление, объект права: Здание школы, назначение: нежилое, адрес 624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, дом 6) п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Здание эксплуатируется в соответствии с технической документации (год постройки здания 1951г., согласно скан-копии технического паспорта, на здание школы от 07.06.2007г. инв.№1864\01\48-03, выданного Министерством жилищно-коммунального хозяйства с поэтажным планом на здание МАОУ СОШ №3) п. 1.3 СП 2.4.3648-20.

Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Подвальное помещение в МАОУ СОШ №3 сухое, не содержит следов загрязнений, плесени и грибка, отсутствует мусор.

Подвальное помещение не используется в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей в период каникул. Заключен договор №6-24НТ/655 от 22.01.2026 на работу по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363) п. 2.9.5 (абз.4) СП 2.4.3648-20.

В лагере отдыха и оздоровления детей в период каникул будут задействованы следующие помещения:

Этаж	№ по тех. плану	№ каб.	Назначение помещений	Площадь помещения, м <sup>2</sup> / максимальная вместимость	Норматив согласно табл. 6.1 СанПин 1.2.3685-21
1	48	14	Учебный кабинет (игровая)	51,3 м <sup>2</sup> (20 чел.)	не менее 2,5м <sup>2</sup> / чел.
1	53	15	Учебный кабинет (игровая)	52,2 м <sup>2</sup> (20 чел.)	не менее 2,5м <sup>2</sup> / чел.
1	3	17	Учебный кабинет (игровая)	50,5 м <sup>2</sup> (20 чел.)	не менее 2,5м <sup>2</sup> / чел.
1	4	18	Учебный кабинет (игровая)	51,8 м <sup>2</sup> (20 чел.)	не менее 2,5м <sup>2</sup> / чел.
2	85	24	Учебный кабинет (игровая)	39 (2 чел.)	не менее 2,5м <sup>2</sup> / чел.
1	16		Спортивный зал	271,8 м <sup>2</sup> (27 чел.)	не менее 10м <sup>2</sup> / чел.
1	15		Снарядная (кладовая для спортинвентаря)	13,8 м <sup>2</sup>	
2	61,62		Туалет для девочек	7,9 м <sup>2</sup> /2,8 м <sup>2</sup>	не менее 0,1м <sup>2</sup> / чел.
1	27,28		Туалет для мальчиков	5,7 м <sup>2</sup> /2,5 м <sup>2</sup>	не менее 0,1м <sup>2</sup> / чел.
1	26		Туалет для персонала	1,2 м <sup>2</sup>	
1	38		Гардероб	35,7 м <sup>2</sup>	не менее 0,15м <sup>2</sup> / чел.
1	54		Помещение для просушивания обуви и	50,4 м <sup>2</sup>	

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026	Страница 7 из 15

1	47		Помещение для хранения уборочного инвентаря, помещения и приготовления дезинфицирующего раствора	1,9 м <sup>2</sup>	
1	50		Медицинский кабинет	14,3 м <sup>2</sup>	
1	40		Помещение для хранения игр и крупного инвентаря	2,5 м <sup>2</sup>	

Нормативы площадей и минимальный набор помещений соответствуют требованиям гигиенических нормативов и позволяет разместить планируемое количество оздоравливающих п. 172, п.177 табл. 6.1 СП. 1.2.3685-21, п.2.4.11, п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

### 3. Требование к оборудованию помещений

Гардеробы оснащены вешалками для раздельного хранения одежды и ячейками для хранения обуви на каждого отдыхающего, установлены скамейки.

Помещение для просушивания одежды и обуви, оборудовано электросушилкой, оборудовано полками для обуви, вешалками для верхней одежды, местом для зонтиков.

При спортивном зале оборудована кладовая для хранения спортивного инвентаря.

В каждом помещении стоит емкость для сбора мусора п. 2.11.1 (абзац 7) СП 2.4.3648-20.

Игровые комнаты оснащены мебелью (столами, стульями) по количеству планируемых к оздоровлению детей.

Функциональные размеры мебели соответствуют цветовой маркировке, нанесенной на боковые наружные поверхности столов и стульев, согласно замерам, проведенных согласно замерам, рулеткой измерительной металлической ГОСТ 7502-98 рег №67047-17 Зав.№ Г18510 Свидетельство о поверке № С-СЕ/25-08-2025/458934836 от 25.08.2025 до 24.08.2026). (табл.6.2 СанПиН 1.2.3685-21, п.2.4.3 (абз. 1,2,9,10) СП 2.4.3648-20:

Вид оборудования	количество	Номер школьной мебели	Маркировка	Измеренный параметр высоты рабочей плоскости	Норматив высоты рабочей плоскости, не менее
столы	15	3	желтый	580 мм	580 мм
	15	4	красный	640 мм	640 мм
	15	5	зеленый	700 мм	700 мм
стулья	30	3	желтый	340 мм	340 мм
	30	4	красный	380 мм	380 мм
	30	5	зеленый	420 мм	420 мм

\*правила принятие решения не учитывают неопределенность

Мебель имеет документы, подтверждающие качество и безопасность: представлена копии сертификата соответствия на мебель для учебных заведений №ЕАЭС RU С-RU.АБЗ3.В.00049/19 серия RU №0103310 от 19.11.2019г. п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 (абз. 9). Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, покрытие столов и стульев не имеет дефектов п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Для обеззараживания воздуха во всех помещениях установлены бактерицидные установки (представлен скан-копия руководство пользователя на бактерицидный УФ рецикулятор Мвох РО-100UV) п. 3.12.2 (абз.2) СП 2.4.3648-20.

Туалет для девочек с умывальной на втором этаже (7,9 м<sup>2</sup>/2,8 м<sup>2</sup>). Туалетная комната оборудована: 2 умывальные раковины (с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, на 60 девочек) и туалетные кабинки с дверьми, в которых установлено 2 унитаза на 40 девочек.

Туалет для мальчиков с умывальной на первом этаже (5,7 м<sup>2</sup>/2,5 м<sup>2</sup>). Туалетная комната оборудована: 2 умывальные раковины (с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, на 60 мальчиков и туалетные кабинки с дверьми, в которых установлено 1 унитаз и 2 писсуара на 90 мальчиков.

Количество санитарных приборов (унитазов, умывальных раковин) в достаточном количестве для планируемого количества детей при МАОУ СОШ №3 соответствует табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами и контейнером для сбора мусора (представлена скан-копия справки №171 от 14.05.2026 о наличии средств личной гигиены, заверенной печатью и подписью директора МАОУ "СОШ №3" Волковой С.В.) п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Высота умывальников 0,7 м. во всех туалетных помещениях от пола до борта раковины (согласно замерам, проведенным рулеткой измерительной металлической ГОСТ 7502-98 рег №67047-17 Зав.№ Г18510 Свидетельство о поверке № С-СЕ/25-08-2025/458934836 от 25.08.2025 до 24.08.2026) \*правила принятие решения не учитывают неопределенность табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

Имеется туалет для персонала (1,2 м<sup>2</sup>, номер по экспликации №26), оборудованный унитазом, умывальной с раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026		Страница 8 из 15

дезинфицирующим средством «ДезХлор» (представлена скан-копия справки №172 от 14.05.2026г., о достаточном обеспечении МАОУ СОШ №3 дезинфицирующими средствами).

Имеется отдельное помещение (1,9м<sup>2</sup> № экспликации №47), расположенное на первом этаже, для хранения уборочного инвентаря. В помещении оборудован поддонном с подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем, и системой водоотведения. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку. Имеются условия для отдельного хранения уборочного инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого инвентаря. Оборудован отдельный кран для налива воды для технических целей (в умывальных помещениях санитарных узлов на 1 и 2 этажах), что соответствует п. 2.11.3 (абз.1), п.2.11.4 (абз.2), п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

#### **Внутренняя отделка помещений**

Наименование помещения	Отделка стен	Отделка потолка	Отделка пола
Учебные кабинеты (игровая) 14, 15, 17, 18, 24	Окрашены вододисперсионной краской на всю высоту	Окрашены вододисперсионной краской	линолеум
Спортивный зал	Окрашены вододисперсионной краской	Окрашены вододисперсионной краской	Деревянный пол окрашенный вододисперсионной краской
Снарядная (кладовая для спортивного инвентаря)	Окрашены вододисперсионной краской на всю высоту	Окрашены вододисперсионной краской	Деревянный пол
Туалет для девочек Туалет для мальчиков Туалет для персонала	Кафельная плитка на высоту 1,75м, остальная часть окрашена вододисперсионной краской (замеры проведены рулеткой измерительной металлической ГОСТ 7502-98 рег. №67047-17 Зав.№ Г18510 Свидетельство о поверке № С-СЕ/25-08-2025/458934836 от 25.08.2025 до 24.08.2026).	Окрашены вододисперсионной краской	Кафельная плитка
Гардероб	Окрашены вододисперсионной краской на всю высоту	Окрашены вододисперсионной краской	Кафельная плитка
Помещение для просушивания обуви и одежды	Окрашены вододисперсионной краской	Окрашены вододисперсионной краской	линолеум
Помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующего раствора	Кафельная плитка	Окрашены вододисперсионной краской	Кафельная плитка
Медицинский кабинет	Окрашены вододисперсионной краской на всю высоту	Окрашены вододисперсионной краской	линолеум
Помещение для хранения игр и крупного инвентаря	Окрашены вододисперсионной краской	Окрашены вододисперсионной краской	линолеум

Применяемые строительные и отделочные материалы имеют документы, подтверждающие качество и безопасность:

- скан-копия сертификата соответствия №РОСС RU.ДМ27.Н01154 от 20.04.2022 на фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород;
  - скан-копия сертификата соответствия №РОСС RU.АМ05.Н14754 от 20.06.2022 на профили металлические – потолочные, потолочные направляющие;
  - скан-копия сертификата соответствия №РОСС RU.СЛ84.Н01837 от 21.09.2021 на листы гипсоволокнистые обычные ГВЛ и влагостойкие ГВЛВ;
  - скан-копия сертификата соответствия №04ИДЮ101.RU.С02380 от 17.02.2022 на грунтовки водно-дисперсионные;
- п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20. Отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026	Страница 9 из 15

#### **4. Требования к воздушно-тепловому режиму**

Здание оздоровительного учреждения оборудовано централизованными системами отопления. Теплоснабжение осуществляется по договору № ТГЭ1812-97083/12026 от 14.01.2026г. с ПАО «Т Плюс». В качестве отопительных приборов установлены – радиаторы секционные алюминиевые. Поверхность отопительных приборов гладкая, допускающая уборку влажным способом и дезинфекцию 2.7.5 СП 2.4.3648-20.

Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются п.2.7.1 (абз.4) СП 2.4.3648-20.

Для контроля температурного режима помещения оснащены бытовыми термометрами п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Системы отопления исправны, что подтверждается актом испытания холодного, горячего водоснабжения, системы отопления и канализации МАОУ «СОШ №3 к учебным занятиям в 2025-2026 учебном году от 07.07.2025г., подписанным директором МАОУ «СОШ №3 С.В.Волковой, зам.директора по АХЧ Л.В. Халикиной, председателем ИПО Ю.Н.Майбородой.

Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) в помещениях в объеме проведенных испытаний соответствуют требованиям гигиенических нормативов, согласно представленного протокола лабораторных испытаний параметров микроклимата № П-06/00057-26 от 19.02.2026, выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363) табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

Воздух закрытых помещений, в объеме проведенной экспертизы, соответствует гигиеническим требованиям согласно копии протокола лабораторных испытаний № 66-01-06/00581-03-26 от 16.02.2026г., выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363) п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Вентиляция в здании оздоровительного учреждения естественная и имеется организованная общеобменная, представлена вентиляционными каналами.

На пищеблоке оборудована система приточно-вытяжной вентиляции производственных помещений отдельно от всех помещений п. 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В зонах (горячий цех, моечная кухонной и столовой посуды) и размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, влаги, тепла оборудованы локальными вытяжными системами, которые присоединяются к системе вытяжной вентиляции производственных помещений п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно представленного акта обследования с инструментальным обследованием от 11.03.2022г., акта обследования от 24.03.2023 г., выданных Кушвинским городским отделением общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество», подписанных председателем совета КГО ВДПО М.Н.Файзулиным, акта проверки состояния вентиляционной системы столовой МАОУ «СОШ № 3» от 16.06.2025 года, подписанного председателем комиссии С.В.Волковой и членами комиссии: Л.В.Халикиной, Н. Л. Хамитовой, Ю. Н. Майбородой, Е. В. Ермаковым, вентиляционные каналы в помещениях, вытяжной зонт на пищеблоке соответствуют и пригодны к эксплуатации, что соответствует п.2.7.4. СП 2.4.3648-20.

#### **5. Требования к освещенности**

Основные помещения оздоровительной организации имеют естественное освещение.

Игровые обеспечены естественным боковым освещением п.2.8.2 СП 2.4.3648-20.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Отсутствуют трещины, и иное нарушение целостности стекла п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20. Для осуществления проветривания помещения обеспечены исправными функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

В качестве источников искусственного освещения используются светодиодные лампы.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными спектрами светоизлучения: белый. Не допускается в одном помещении разные типы ламп, а также ламп с разным светоизлучением п.2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Для хранения светодиодных ламп отдельное помещение не требуется п.2.8.10 СП 2.4.3648-20.

Источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии, что соответствует п.2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом – защитную, в помещениях пищеблока пылевлагонепроницаемую конструкцию п.2.8.6 СП 2.4.3648-20.

В качестве солнцезащитных устройств использованы жалюзи, вертикально направленные с длиной не ниже уровня подоконника, окна обеспечены москитными сетками п.2.4.13 СП 2.4.3648-20. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. п.2.8.4 СП 2.4.3648-20.

Параметры световой среды помещений соответствуют гигиеническим требованиям, согласно протокола лабораторных испытаний № П-06/00058-26 от 19.02.2026г., выданного Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510363) п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

#### **6. Требования к водоснабжению и канализации**

Холодное и горячее водоснабжение и канализация здания централизованное. Услуги предоставляются

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДПО ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
Заявления субъекта права вк. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026		Страница 10 из 15

«Искра». Горячее водоснабжение централизованное, подается по государственному (муниципальному) контракту на снабжение тепловой энергией и теплоносителем, в том числе как горячей водой на нужды горячего водоснабжения № ТГЭ1812-97083/12026 от 14.01.2026г. с ПАО «Т Плюс». Системы водоснабжения, системы канализации, исправны и готовы к эксплуатации, что подтверждается актом испытания холодного, горячего водоснабжения и канализации, отопления от 07.07.2025г., подписанного директором МАОУ «СОШ №3» С.В.Волковой, зам. директора по АХЧ Л.В.Халикиной, председателем ППО Ю.Н.Майбородой п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения (туалеты, помещение для хранения уборочного инвентаря), пищеблок, обеденный зал, медицинский кабинет обеспечены резервным горячим водоснабжением посредством водонагревателей п. 2.6.1 (абз.3) СП 2.4.3648-20.

Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены используемые помещения МАОУ СОШ №3, что соответствует п.2.6.5 СП 2.4.3648-20.

В объеме проведенных исследований здание обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на воду питьевую централизованного водоснабжения, согласно протокола лабораторных испытаний №66-01-06/03670-26, №66-01-06/003669-26 от 31.03.2026г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» (Аттестат Аккредитованной ИЛЦ №РОСС RU. 0001.510363.) п. 2.6.2 СП. 2.4.3648-20, табл. 3.1, табл. 3.5, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В объеме проведенных исследований здание обеспечено водой, отвечающей требованиям безопасности на воду питьевую централизованного водоснабжения горячая вода, согласно протокола лабораторных испытаний №66-01-06/03672-26, №66-01-06/03674 от 31.03.2026г., выданного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» (Аттестат Аккредитованной ИЛЦ №РОСС RU. 0001.510363.) п. 2.6.2 СП. 2.4.3648-20, табл. 3.1, табл. 3.5, табл. 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении будет организован в следующих формах: стационарный питьевой фонтанчик и с помощью поставки воды по договору №51/В от 13.03.2026г. с ООО «Велес-быт-сервис». В соответствии с протоколом испытаний №66-01-06/03668-26 от 31.03.2026, выданным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510363) вода из питьевого фонтанчика в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Вода, расфасованная в емкости, имеет документы, подтверждающие качество и безопасность:

- скан-копия декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.84991/23 от 16.03.2023г. на вода питьевая природная «Баранчинская».

Предусмотрены одноразовая посуда и мусорные ведра п.2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.1, п.8.4.2, п.8.4.3, п.8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

### 7. Требования к пищеблоку

Организация питания детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием будет обеспечиваться на базе столовой МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 (624223, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д.6).

Нахождение детей на объекте составляет более 4 часов. На базе столовой МАОУ СОШ №3 планируется организовать питание одновременно 85 детей 1.9 СП. 2.4.3648-20 (питаться будет только дети из МАОУ СОШ №3).

Столовая находится на первом этаже.

Обеденный зал – 123,7 м<sup>2</sup> (№35 по экспликации).

Зал оборудован на 176 мест (установлено мебели на 176 посадочных мест, 0,7 м<sup>2</sup> на 1 посадочное место) п.172, раздел 6 таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств п.2.4.6.3, п.2.4.9 СанПиН 2.4.3648-20.

Перед обеденным залом установлено 5 умывальных раковин с подводкой к ним через смесители горячего и холодного водоснабжения. С учетом количества планируемого количества отдыхающих детей, умывальных раковин перед обеденным залом в достаточном количестве) табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21. , 2.9.7 СанПиН 2.4.3648-20

Рядом с умывальниками предусмотрены бумажные полотенца и мыло. Высота умывальников 0,7 м. от пола до борта раковины (согласно замерам, проведенным рулеткой измерительной металлической ГОСТ 7502-98 рег №67047-17 Зав.№ Г18510 Свидетельство о поверке № С-СЕ/25-08-2025/458934836 от 25.08.2025 до 24.08.2026)

\*правила принятия решения не учитывают неопределенность табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

На пищеблоке выделены следующие зоны и помещения:

Наименование помещения	Оборудование
Склад (№32 по экспликации).	Морозильные камеры- 2шт. Стеллажи – 3 шт. Прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха – 1 шт.
Мясо-рыбный цех (№31 по экспликации)	Стол разделочный цельнометаллический – 2 шт. (К.С./Р.С. и М.С.) (на столе К.С. обрабатывается мясо)

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026		Страница 11 из 15

	Холодильный шкаф -1 шт. Стол ПВВ охлаждаемый среднетемпературный – 1 шт. Электромясорубка МИМ-300- 1 шт. Раковина для мытья рук- 1 шт. Моечная раковина 2-х секционная – 1 шт. (яйцо/К.С.)
Цех вторичной обработки овощей (№31 по экспликации).	Весы – 1 шт. Прибор для измерения относительной влажности и температуры воздуха – 1шт. Машина овощерезательно-протирочная универсальная УКМ-П(ОМ-300)- 1 шт. Холодильный шкаф- 1 шт. Стол разделочный цельнометаллический – 1 шт. Моечная ванна 2-х секционная – 1 шт.
Помещение, разделенное на зоны (№34 по экспликации).	
Зона моечной кухонной и столовой посуды	Ванна моечная 3-х секционная – 1шт. Машина посудомоечная универсальная МПУ- 700М– 2 шт. Стеллаж для чистой посуды (столовой)– 1 шт. Стол для посуды – 1 шт. Раковина для рук – 1 шт. Моечная ванна для кухонной посуды – 2 шт. (200л., позволяющая обеспечить полное погружение кухонной посуды, оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом, обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители).
Зона линии раздачи	Линия раздачи (мармит) для первых блюд и вторых блюд-1шт. Мармит для 1 блюд «МЭП-1Б»- 1 шт. Стол-прилавок охлаждаемый среднетемпературный Лира-1шт
Зона горячего цеха	Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-3К-2/1– 1 шт. Плита электрическая 6 конфорочная «ПЭП-0,72М»– 2 шт. Сковорода электрическая СЭМ-0,25- 1 шт. Кипятильник электрический непрерывного действия КЭНД-100- 1 шт. Стол разделочный цельнометаллический – 3 шт. Тестомесильная машина с дежой– 1 шт. Протирочная машина МПР-350М-01– 1 шт. Пароконвектомат UNOX- 1 шт. Пароконвектомат с подставкой ПищТех ПР-10М-Э – 1 шт. Стеллаж для кухонной посуды- 1шт.
Зона для нарезки хлеба	Шкаф для хранения хлеба- 1 шт. Стол разделочный- 1 шт.

Отсутствует загрузочный цех (имеется зона в коридоре), цех (зона) холодных закусок, здание МАОУ СОШ №3 эксплуатируется в соответствии с утвержденной технической документацией, введено в эксплуатацию в 1951г. (до вступления в силу Правил), эксплуатируется в соответствии с утвержденной технической документацией (согласно скан-копии технического паспорта на здание школы от 07.06.2007г. инв.№1864/0148-03, выданного Министерством жилищно-коммунального хозяйства с поэтажным планом на здание МАОУ СОШ №3) п. 1.3 СП 2.4.3648-20.

Существующий набор помещений и имеющееся в нем оборудование МАОУ СОШ №3 позволяет осуществлять работу на полуфабрикатах овощных, на мясорыбном сырье, без приготовления холодных закусок и салатов п. 2.4.6.1 СП. 2.4.3648-20, табл. 6.18 СанПин 1.3.3685-21.

На пищеблоке нет условий для самостоятельного приготовления хлеба и хлебобулочных изделий, в оздоровительную компанию не будет изготавливаться выпечка (предоставлена справка №173 от 14.05.2026г. о том, что на пищеблоке в летнюю оздоровительную компанию приготовление выпечки не будет осуществляться).

Помещения пищеблока для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции, оборудовано достаточным количеством технологическим, холодильным и моечным оборудованием, в соответствии с гигиеническими нормативами. Для первых блюд имеется 2 кастрюли объемом по 50 литров, для третьих – 2 кастрюли объемом по 30 литров. Для гарниров в наличии имеется 1 кастрюля объемом 20 литров. Для основных блюд (из мяса, рыбы, птицы) имеется 1 кастрюля объемом 30 литров.

Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место, в целях соблюдения правил мытья и дезинфекции (в соответствии с представленным документом от 01.03.2026г. «сведения об обеспеченности материально-техническими ресурсами», подписанным руководителем ИП Хадыкина М.А.) п.2.4.6.2, п.2.4.6.1 СП 2.4.3648-20, таблица 6.18. СанПиН 1.2.3685-21.

Вход в цех вторичной обработки овощей осуществляется из мясо-рыбного цеха. Использование цеха вторичной обработки овощей, в том числе для мытья фруктов, возможно с временным разграничением работы с мясо-рыбным цехом.

Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер обеспечивают последовательность (поточность) технологических процессов, исключают встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала п. 2.3.3 (абз.1)

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026	Страница 12 из 15

Складское помещение для хранения продукции оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами п. 3.13 СанПин 2.3/2.4.3590-20. ртутные термометры отсутствуют п. 4.7 СанПиН 3590-20.

Скан-копия справки б/н о техническом состоянии технологического и холодильного оборудования, с перечнем технологического и холодильного оборудования, утвержденной печатью и подписью директора МАОУ "СОШ № 3" Волковой С.В., согласно которой, технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20.

На пищеблоке достаточное количество холодильников, п. 193 СанПиН 1.2.3685-21.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к воздействию моющих и дезинфекционных средств. п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20.

С целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи имеются термометры, что соответствует п. 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для дозирования моющих и обеззараживающих средств используют мерные емкости.

Моечные ванны, для мытья кухонной и столовой посуды обеспечены пробками из резинового материала. Моечные ванны в моечной кухонной и столовой посуды оборудованы душевой насадкой с гибким шлангом, что соответствует п. 195 СанПиН 1.2.3685-21.

Для мытья стеклянной посуды и столовых приборов имеются моечные ванны в количестве 2-х штук, возможно мытье ручным способом. Для мытья столовой посуды имеется одна моечная ванна, мытье данной посуды возможно только с применением посудомоечных машин.

Одноразовая посуда и столовые приборы отсутствуют.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств оборудовано помещение (№47 помещения по экспликации). Помещение, оборудовано поддонном с подводкой холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, также в этом помещении имеется отдельный кран для набора воды п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте в коридоре. Уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно от инвентаря для уборки других помещений пищеблока, что соответствует п.2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

#### Гардероб для сотрудников.

Для хранения личной и рабочей одежды, обуви, головных уборов оборудовано место в гардеробе на первом этаже здания (имеется шкаф для верхней одежды). В обеденном зале выделена зона, оборудованная шкафом для хранения специальной одежды п.2.19, п. 3.4 СП. 2.3/2.4.3590-20.

Для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции работники обеспечены одноразовыми перчатками для раздачи блюд п. 3.4 СП. 2.3/2.4.3590-20.

Сан. узел для персонала. Туалет на пищеблоке в соответствии с технической документацией не предусмотрен. Сотрудники пищеблока используют туалет для персонала (1,2 м<sup>2</sup>, номер по экспликации №26), оборудованный унитазом, умывальной с раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.

#### **Требования к внутренней отделке помещений пищеблока:**

<b>Внутренняя отделка помещений пищеблока</b>			
	стена	потолок	пол
Склад (№32 по экспликации).	Окрашены краской	Доштатый, сверху натянута моющей пленкой	Кафельная плитка
Мясо-рыбный цех (№31 по экспликации).	Кафельная плитка на высоту 1,75м, остальная часть окрашена водоэмульсионной краской (замеры проведены рулеткой измерительной металлической ГОСТ 7502-98 рег. №67047-17 Зав.№ Г18510 Свидетельство о поверке № С-СЕ/25-08-2025/458934836 от 25.08.2025 до 24.08.2026).	Окрашены водоэмульсионной краской	Кафельная плитка
Цех вторичной обработки овощей (№31 по экспликации).	Кафельная плитка на высоту 1,75м, остальная часть окрашена водоэмульсионной краской (замеры проведены рулеткой измерительной металлической ГОСТ 7502-98 рег. №67047-17	Окрашены водоэмульсионной краской	Кафельная плитка

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДПОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
	Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026	Страница 13 из 15

	СЕ/25-08-2025/458934836 от 25.08.2025 до 24.08.2026).		
Помещение, разделенное на зоны (№34 по экспликации).			
Зона моечной кухонной и столовой посуды	Кафельная плитка на высоту 1,75м , остальная часть окрашена водоэмульсионной краской (замеры проведены рулеткой измерительной металлической ГОСТ 7502-98 рег. №67047-17 Зав.№ Г18510 Свидетельство о поверке № С- СЕ/25-08-2025/458934836 от 25.08.2025 до 24.08.2026).	амстронг	Кафельная плитка
Зона линии раздачи	Кафельная плитка на высоту 1,75м , остальная часть окрашена водоэмульсионной краской (замеры проведены рулеткой измерительной металлической ГОСТ 7502-98 рег. №67047-17 Зав.№ Г18510 Свидетельство о поверке № С- СЕ/25-08-2025/458934836 от 25.08.2025 до 24.08.2026).	амстронг	Кафельная плитка
Зона горячего цеха	Кафельная плитка на высоту 1,75м , остальная часть окрашена водоэмульсионной краской (замеры проведены рулеткой измерительной металлической ГОСТ 7502-98 рег. №67047-17 Зав.№ Г18510 Свидетельство о поверке № С- СЕ/25-08-2025/458934836 от 25.08.2025 до 24.08.2026).	амстронг	Кафельная плитка
Зона для нарезки хлеба	Кафельная плитка на высоту 1,75м , остальная часть окрашена водоэмульсионной краской (замеры проведены рулеткой измерительной металлической ГОСТ 7502-98 рег. №67047-17 Зав.№ Г18510 Свидетельство о поверке № С- СЕ/25-08-2025/458934836 от 25.08.2025 до 24.08.2026).	амстронг	Кафельная плитка

На момент обследования, внутренняя отделка производственных помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не имеет повреждений, что соответствует п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отделочные материалы устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефекты и повреждения. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протечеканий и признаков поражений грибок, что соответствует п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4 3648-20. Для обеззараживания воздуха на пищеблоке установлены бактерицидные установки. Для пищевых отходов имеются емкости с крышками.

Несоответствия требований НД не установлено

### 3. Данные учета объектов

Данные по объекту			
1	наименование	Спортивная площадка МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»	
2	адрес местонахождения	624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 23	
3	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления	
4	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)	
5	группа сан-эпид.благополучия	I	
6	классификация предприятия	-	

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»		Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
		экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
		Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026	Страница 14 из 15
7	наличие ППК	есть	
8	наличие ИИИ, ВИЗ	нет	
9	схема проверки	детские оздоровительные учреждения и учреждения отдыха городские	
10	ответственные отделы	воспитание и обучение	
11	руководитель: ФИО, должность	Спехов Е.А.	
12	телефон, факс, e-mail	sosh2-dir@ntura-adm.ru	
13	контактная информация	7 (34342) 2-70-96	
14.2	<b>Численность работников</b>		
	Численность работников всего, чел.	5	
	из них: численность женщин, чел.	5	
	из них: численность подростков до 18 лет, чел.	0	
<b>Предмет экспертизы (обследования, оценки)</b>			
наименование НД			пункты НД
1	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (с изменениями на 24.12.2025).		п. 2.2.2
<b>Описательная часть</b>			

Для культурно-массовых и спортивных мероприятий, будет использоваться спортивный комплекс, расположенный на территории учреждения МАОУ СОШ №2 (представлен договор №1 о совместной деятельности от 19.05.2026г. с МАОУ СОШ №2 на безвозмездное пользование спортивной площадкой, расположенной по адресу: г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 23).

Спортивная зона включает:

- баскетбольная площадка
- футбольное поле
- спортивная площадка с уличными тренажёрами

Спортивная площадка имеет твердое покрытие, футбольное поле - искусственный газон, морозоустойчив, оборудован водостоками. Вокруг поля расположены беговые дорожки, покрытие беговых дорожек – резиновый гранулят для спортивного покрытия, при устройстве беговых дорожек предусмотрен дренаж. Мероприятия по предупреждению затопления дождевыми водами спортивных плоскостных сооружений предусмотрена дренажная система, устройство лотков –водосборников. На покрытие спортивных площадок представлены сертификаты соответствия, сертификат соответствия №С-CN.ПБ57.В.03653 от 07.04.2017 на покрытие напольные тафтинговые типа «Искусственная трава», сертификат соответствия №РОСС RU.AB86.H08164 от 27.06.2014 на крошка резиновая каучуковая ЭПДМ-гранулят.  
п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20.

**Несоответствия требований НД не установлено**

### 3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖНЕТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 (624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д.б) которые предполагают использовать для осуществления вида деятельности: по организации отдыха детей и их оздоровления, на объектах:

1. *Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул (624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Пирогова, д.б)*

В объеме проведенной экспертизы **соответствует (юг) / не соответствует (юг)** требованиям.

1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (с изменениями на 22.08.2024)

2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (с изменениями на 24.12.2025)

3. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (с изменениями на 24.12.2025 года)

2. *Спортивная площадка МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НИЖНЕТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» (624221, Свердловская обл., г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 23)*

В объеме проведенной экспертизы **соответствует (юг) / не соответствует (юг)** требованиям

п. 2.2.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (с изменениями на 24.12.2025).

Орган инспекции филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура»	Ф 02-07-01-18-02-2025	ДП ОИ 02.07.01.2025
	экспертного заключения	Действует с 08.07.2025г.
Заявления субъекта права вх. № 66-20-006/1036-2025 от 13.05.2026		Страница 15 из 15

врачом по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Качканар, городе Кушва, городе Красноуральск, городе Нижняя Тура» под контролем лица отвечающего требованиям критериев аккредитации Зыковой Н.А.

Марамзиной Анастасией Михайловной

должность	подпись	ФИО
К заключению прилагаются Фотоматериалы		
акты отбора проб (образов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),		
другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы		
Экспертное заключение получил		20__ г.
Директор		С.В. Межева
должность		ФИО
руководитель (должностное лицо, уполномоченное представителем юридического лица или индивидуального предпринимателя)		



